


Utilisation de la collection dans le cadre du projet Agribiodiv

Axel Bourdonné – AG Plateau Collections 2023

Utilisation des collections - Agribiodiv

Env. 500 parcelles agricoles
3 passages/an
une méthode d'échantillonnage





142 sites échantillonnés

402 échantillons

≈ 4 000 individus identifiés par métabarcoding

≈ 700 individus l'identité peu fiable (<97%)/ pas de correspondance (17,5%)



Application Filtre
Pseudogène
Fusion des Clusters




TABLEAU DES ESPÈCES DU SOUS-GENRE *OPHONUS*

1. Base du pronotum non rebordée 2
 — Base du pronotum finement rebordée 7
2. Angles postérieurs du pronotum arrondis mais cependant indiqués. Yeux relativement petits, le pronotum court et transverse ; ponctuation forte et serrée. Bleu métallique, rarement verdâtre ou presque noir. Taille : 13 à 17 mm *sabulicola*
 — Angles postérieurs du pronotum tout à fait effacés. Yeux plus gros, le pronotum moins transverse 3
3. Élytres séparément arrondis au sommet et un peu déhiscents. Plus grand et plus large, le pronotum large à la base ; tête et pronotum bleuâtres, élytres verdâtres plus ou moins bronzés. Taille : 13 à 17 mm *stictus*
 — Élytres conjointement arrondis au sommet, non déhiscents 4
4. Pronotum aussi arrondi en avant qu'en arrière, subquadrangulaire, la base de même largeur que le bord antérieur 5
 — Pronotum plus rétréci en arrière qu'en avant. Suture élytrale toujours simple dans les deux sexes 6

