



SOURIS DOMESTIQUE




- Petit rongeur (queue nue plus courte que le corps)
- Dos gris-brun, flancs plus clair, ventre encore plus clair
- Vit uniquement dans les bâtiments
- Nocturne, passe la journée cachée
- Plus ou moins omnivore

Conséquences sur la santé et dégâts

Maladies

- Infection à bactéries (Orientia, Salmonella...)
- Infections à virus
- Boréliose (fièvre récurrente à tiques)
- Microbes transmis par pique de tique occupant les terriers
- Symptômes similaires à ceux du paludisme



Favoriser les prédateurs



Protéger les denrées stockées



Favoriser le piégeage

No doombi garleeni umorto do goddum caroo e ndeer nokere "sahel" hol waylaare ndomboñ tiyoñ mbi e te koñ « Gerbille Nigeria » ngon koñ e lat dehe e ndomboñ ciwoñ nder cuudĩ « Mus musculus » ngadanta men ?



DOOMBI CUUDI

- Doombel tokosel (laaci laabki, ki ala leebi, burki rabid bandu ndu)
- Keeci ki wa i kono ndoondi, wola bakere, cengde de furi leer, e reedu ndu
- Koy ndeer cuudĩ tan dĩ kodata, furi teenju e mahdi
- Kodi doombi jahma, dĩ ñalata koy gasde yedĩ
- Kam dĩ e neddo njiidi nguura

Bonere doombi fa de e celal bandu e ndemri

Bonande

Ñabuuji

Ko ñabuuji ummiidĩ e ko wetee « bacteri »
 («Orientia», «Salmonella»)
 Ñabuuji ummiidĩ e ko wetee « virus »



Reende nguura e aawdi moftaandi



Naftoren bile doombi



Ndeen en coli e mbarakoñ ñaamat koñ doombi

